

# Перчатки-краги защитные SKY WORKER (Скай Воркер) с полным нитрильным покрытием

Артикул: 8.553



## Защитные свойства



EN 388  
4221X

## Описание

### Ми

#### Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 2 (индекс не менее 2,5)
- Сопротивление раздирю: уровень 2 (не менее 25 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): X (испытание не проводилось)

#### Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Ми** – для защиты от механических воздействий (истирания)



Перчатки-краги защитные SKY WORKER (Скай Воркер) с полным нитрильным покрытием  
Артикул: 8.553

[Посмотреть на сайте](#)

**Особенности модели:** высококачественные перчатки для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна джерси 280 г/кв.м с нефтемаслостойким покрытием из нитрила. Перчатки имеют высокий уровень износостойкости и обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях.

**Назначение:** для работы с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами.

**Основная технология:** раскроенные и сшитые.

**Тип манжеты:** притачная крага.

**Материал основы:** хлопок.

**Материал внешнего покрытия:** нитрил.

**Площадь покрытия:** полное.

**Тип покрытия:** гладкое.

**Цвет:** синий, белый.

**Цвет основы:** белый.

**Цвет покрытия:** синий.

**Страна производства:** Россия.

**Срок годности:** 5 лет.

**Кол-во в транспортной упаковке:** 12 пар.

**TP TC 019/2011**